

TL4F



N°01 TL4F: Tête de Lion en fonte
Diamètre 270 mm, avancée de 100mm
Trou d'eau diamètre 30 mm

réf N°02 TL4F BF6



tête de lion TL4 F
fonte, diam
280 mm
avancée=
110mm
avec bec
en fonte
Lg= 150mm
diam= 35mm
Lg totale=
250mm

réf N°03
TL4F BF4



tête TL4 F diam280mm
avancée 110mm en
fonte

bec fonte
dauhin BF4
fonte Lg= 145 mm
corps=30/50mm
Lg totale= 240mm

TL4F BP : tête de lion N°4 en fonte, diam 280mm
avancée=100mm avec robinet poussoir laiton BP
Lg=120mm diam corps=32mm



N°04 bis

réf N°04
TL4F BP : tête de lion N°4 en
fonte diam 280mm avancée 110
mm patine vert antique avec
robinet poussoir laiton diam corps
= 32mm Lg= 120mm appârent Lg
totale=150mm - filetage embout 1/2"



réf N°05
TL4F BVL



tête lion
N°4 fonte
diam 280
mm avec
bec verseur laiton diam
ext=45, int=35mm Lg=
80mm Avancée totale=
170mm

coloris tête lion
Vert antique



réf N°06 TL4F R 0126B
-tête lion N°4 fonte diam 280 mm avec robinet laiton 0126B
Lg apparente=190mm, corps diam 26mm, monté avec embout 3/4" Lg totale=310mm



réf N°07 TL4F R126B

Tête de lion fonte type TL4 F diam 280mm

Lg totale avec bec=310mm

bec laiton B126B Lg apparente=190mm corps diam 30mm embout filetage 3/4"

montage du bec raccord 3/4" soudé sur tête de lion. Tête coloris vert antique



réf N°09 TL4F B125C

Tête de lion TL4 en fonte diam 280mm avan 110mm avec bec laiton B125C Lg apparente 170mm, diam corps=30mm, raccord 1" Lg totale= 280mm

-montage réalisable avec bec laiton B175LT



réf N°08 TL4 F B125B

Tête de lion fonte, diam 280mm avancée 110mm coloris vert antique avec bec laiton B125B Lg appar = 150mm, corps diam 27mm, embout filetage 3/4" Montage du bec par raccord fileté soudé sur tête de lion Lg totale= 250mm



tête de lion N°4 fonte diam 280mm patine vert antique et robinet laiton type hexagonal h=90mm Lg=140mm embout fileté 1/2" prise tuyau arrosage

réf N° 10 TL4F RHXL



réf N° 011 TL4F B177
Tête lion N°4 en fonte diam=280mm, avan ouverturé diam=30mm avancée=110mm, ensemble monté avec bec laiton type B177 de Lg apparente de 200mm, diam corps 20x10mm, embout fileté 3/4"
Longueur totale = 400mm
Patine vert antique pour tête de lion bec versori pose, patine légère et vernis

réf N°012 TL4F B178
- tête de lion TL4 diam 280mm
avec bec laiton verseur B178
Lg apparente=280mm totale=
310mm montage raccord 3/4"
corps diam 30/40mm.
Lg ensemble=400mm. Coloris
tête vert antique .



réf N°015 TL2F BP

Longueur
totale=230mm



tête lion N°2 fonte diam=200mm, avancée 90mm
robinet pousoir laiton Lg 160mm apparent

matière fonte



N°13 TL2F

tête de lion diam 200mm,avancée 90mm trou 30mm

réf N°014 TL2F BF6
- tête de lion N° TL2F
en fonte diam 200mm
avancée=90mm avec
bec en fonte BF6 de
Lg= 140mm,corps=35
mm . Lg ensemble=
220mm .



N°016 TL2F R 126B

- tête de lion fonte en version patine vieux vert avec bec robinet laiton type R 126B



-tête lion TL2 fonte diam 200mm trou diam 30mm,avancée 90mm
Montée avec becrobinet R 126B en laiton .Lg apparente=190mm corps diam 26mm.Lg totale 300mm
Tête en patine vert antique.

réf N° 017 TL3F



tête lion TL3F fonte h=230mm lg=180mm trou 50mm, avancée 90mm

N° 19 TL3FR



réf N° 019 TL3FR - tête lion fonte Ht= 250mm lg= 180mm trou diam 42mm



réf N° 018 TL3F BF8 BZ tête de lion fonte TL3F h=230mm lg=180mm,patinée vieillie,rouillée et bec bronze BF8 BZ Lg bec= 480mm,corps diam 45-55mm Finition du bec: polie, patinée et vieillie . Lg totale de l'ensemble 470mm.

réf N°018 bis TL3F BF8 LT : idem mais bec en laiton .



réf N°020 TFL3 FR B177 AM:tête lion fonte h=250mm lg=180mm, patinée, vieillie, rouillée et bec laiton B 177 version polie, patine légère muni d'un manchon laiton pour entrer à l'intérieur du trou de la tête de lion, embout fileté 1" Lg totale de l'ensemble environ 400mm .



ensemble TL3FR B177AM
- vue, angle différent avec bec sorti
de la gueule du lion.



réf N°021 TL3FRB178 AM tête lion fonte h= 250mm
lg=180mm, patinée, vieillie, rouillée et bec laiton B 178
version polie, patine légère muni d'un manchon laiton pour
entrer à l'intérieur du trou de la tête de lion, embout fileté 1"
Lg totale de l'ensemble environ 400mm .



réf N°022 TL3FR B125C AM: tête de lion en
fonte h=250mm lg=180mm, patinée, vieillie,
rouillée avec bec laiton B125C polie . patine
légère doté d'un manchon laiton pour entrer
dans gueule du lion, embout filetage 1" .
Lg de l'ensemble environ 280mm.

diam: corps bec 30mm , corps manchon 40mm



réf N°023 TFL3 FR B177 :tête lion fonte h=250mm
lg=180mm, patinée, vieillie, rouillée et bec laiton B 177
version polie, patine légère muni d'un raccord acier soudé
de 1" pour montage de ce dernier sur la tête .
Lg totale de l'ensemble environ 380mm .



réf N°024 TL3FRB178 :tête lion fonte h= 250mm
lg=180mm, patinée, vieillie, rouillée et bec laiton B 178
version polie, patine légère muni d'un raccord acier soudé
filetage 1" dans la gueule du lion pour montage du bec.
Lg totale de l'ensemble environ 380 mm.



réf N°025 TL3FR B125C : tête de lion en fonte h=250mm lg=180mm, patinée, vieillie, rouillée avec bec laiton B125C polie, patine légère doté d'un raccord acier soudé dans queue du lion filetage 1". Lg totale=250mm



réf N°026 TL10 B125A : tête de lion fonte TL10 h= 170mm,lg=130mm avancée= 65mm. Bec en laiton 125/A Lg apparente=125mm, embout filetage 1/2"-possibilité adaptation tuyau. Lg totale= 170mm



réf N°027 TL 4632F

tête de lion fonte TL 4632 F h=460mm lg=320mm trou gueule env 80mm, avancée= 180mm. Finition patinée, vieillie, rouille



réf TL 4632F BA -tête de lion TL 4632 F fonte avec bec tube acier coudé Lg suivant demande avec sortie tube en partie arrière tube acier de 27/21 mm. Finition tête et bec:patinée, rouillée et vieillie. Pièce recouverte d'un verni incolore

réf N°028 TL4632F BA:tête de lion h=460mm,lg=320mm,avancée=180mm,ouverture gueule=80mm



réf N°028 bis TL4632F BA



réf N°029 TL5F diam=210mm avancée= 80mm

possibilité d'adapter un tube sortie eau

réf N° 030 ML3225F BVL

masque tête de lion ML3225F
h=320mm,lg=250mm,av=80mm
et bec verseur laiton diam 45
mm ext et 35 int Lg=80mm.
Lg totale 140mm

matière masque: fonte
finition: patine vieillie
rouillée et vernis antirouille



réf N° 030 bis
N° ML3225F BCAGF
masque tête de lion
matière fonte
h=320mm,lg=250mm
avancée=80mm avec
bec acier Lg=70
mm diam 42/32/47mm

Lg du bec acier variable
sur cette photo bec acier
Lg=200mm Lg totale =
280 mm

La garniture en fonte de Lg 70
mm est soudé sur le tube acier
21/27mm et ce dernier est
soudé dans le masque.

possibilité de fileter
l'embout du bec acier

Peinture imitation rouille



réf N°031 ML3225F B177

- masque lion en fonte ML3225F
finition patine vieillie rouillée et
vernise h=320mm,lg=250mm,av=
80mm et bec laiton B177
polie,patinée,viellie Lg apparente
280mm ,corps diam 30/40mm,
raccord filetage 3/4". Lg totale=
330mm.

à préciser si vous souhaitez le bec version patine: vieillie ou patine légère et couche vernis



N°031 bis ML3225 LT B177
Masque lion en laiton h=320mm
lg=250mm, finition polie, patinée et
vernise avec bec verseur laiton
B177 Lg=280mm corps=30/40mm
embout fileté 3/4" Lg totale du bec=
310mm, version: polie, patine
légère et vernis. Lg de l'ensemble
mur= 330 mm.



N°031bis 2 ML3225 LT B177
finition masque et bec: polie,
polie, patinée, vieillie et vernis



N°039 ML3225 LT BF4LT
masque laiton,h=320mm,lg=250
mm,av=50mm avec bec laiton
BF4LT,Lg=145mm,corps diam
30/50mm,Lg totale =175mm
embout filetage int
3/4" F. Lg totale de
l'ensemble = 200mm
Finition polie,patinée
vieillie et vernis



réf N°032 ML3225F B178
- masque lion en fonte ML3225F
finition patine vieillie, rouillée et
vernée, h=320mm, lg=250mm, av=
80mm et bec laiton B177 patine
légère et vernie Lg apparente=
280mm , corps diam 30/40mm,
raccord filetage 3/4". Lg totale=
330mm.



N° 032bis ML3225 LT B178 : masque lion
laiton h=320mm,lg=250mm,avancée=50mm.
version polie,patinée,vieille avec bec laiton
B178 Lg apparente=280mm,Lg totale310mm
embout filetage 3/4" Lg totale de l'ensemble
= 330mm



réf N° 033 ML3225F B125B
masque lion fonte ML3225F
h=320mm,lg=250mm et bec
laiton poli patine légère 126B
Lg apparente= 150mm corps
d=27mm, embout filetage 3/4"
Lg totale= 200mm




masque lion finition : vieille
rouillée et vernie .

N°033bis ML3225 LT B125B +allonge laiton
masque lion3225 laiton h=320mm,lg=250mm
avancée= 50mm avec bec laiton B125B Lg
=150mm,corps diam 25,28mm+allonge laiton
Lg=120mm,corps d=30mm,embout filetage
3/4"Lg ensemble =320mm.



finition:
bec+embout polie, patine légère et vernie
masque,patinée et vieillie

réf N°034 ML3225F R126B
masque lion h=320mm,lg=
250mm et robinet laiton R
126B Lg ap=190mm,corps
32mm, embout filetage3/4"



masque laiton matière fonte
finition: patine vieillie , rouillée
et vernie.

Lg totale= 240 mm

N°034bis ML3225LT R126B masque
lion laiton Lg=320mm,lg=250mm
avancée=50mm et robinet R126B
laiton,embout filetage3/4" Lg app=
190mm corpsdiam 32mm Lg totale
ensemble =240mm





réf N°035 TDPH BA : tête dauphin fonte version patinée, vieillie, rouillée h= 250mm, lg=160mm, avancée 110mm munie d'un bec en acier de diam 27/21mm Lg adaptable .

N° 036 TDPH B125B




tête dauphin h=250mm,lg= 160mm,avancée= 110mm bec laiton B125B Lg=150mm corps 22mm,embout filetage 3/4" Lg totale=250 mm

tête dauphin matière: fonte finition vert antique



réf N°037 TDE Tête BACCHUS matière fonte finition patine vert de gris h=280mm,lg=180mm avancée 80 mm trou diam=10mm



réf N°038 TDB B125 A

-tête de Bacchus matière fonte h= 280mm lg= 180mm trou diam 10mm avancée 80mm montée avec bec verseur laiton type B 125 A Lg= 130mm,corps 20 mm embout fileté 1/2".



réf N° 040 TDDE B177

-tête Déesse de l'eau h=330mm lg=260mm en fonte , coloris peinture vert bronze avancée 100 mm avec bec laiton type B177 Lg= 280mm apparent corps 30/40mm, filetage 3/4". Finition bec paté, patine légère et vernis. Lg totale= 360 mm .

réf N° 041 TDDE B125B



tête Déesse fonte finition vert antique h=330mm,lg=260mm,avanc=100mm et bec laiton B125B Lg=150mm,corps diam 27mm,raccord filetage3/4".

réf N°042
TDDE R126B



tête Déesse fonte coloris vert antique h=330mm,lg=260mm avancée 100mm et robinet laiton R126B Lg=190mm corps=26mm fil 3/4"

réf N°043
TFF



mascaron tête de femme en fonte

h= 260mm,lg=220mm ouverture 35/45mm, avancée=110mm

réf 044 TFF B175LT



Tête femme matière fonte h=260mm, lg=220mm avancée 110mm trou 35/45 mm montée avec bec laiton type 175 LT Lg= 180mm diam corps= 35mm Lg totale=280mm


réf 045 TFF BVL



Mascaron tête de femme en fonte avec bec verseur type ouvert

hauteur= 260mm largeur =220 mm bouche 35.45mm avancée=110 mm bec verseur ouvert laiton Lg=80mm diam ext=45mm Lg totale 190 mm

réf N°046 TNEPF



tête Neptune fonte h= 400mm lg= 250mm avancée=100mm trou gueule 40/50mm

réf N° 047 TNEPF BF8F

tête de Neptune fonte h=400mm lg=250mm avancée 100mm montage sur photo avec bec fonte BF8 F à cannelures Lg=480mm corps diam 45/55mm. Longueur ensemble 500mm .



le bec BF8 en matière fonte est abandonné, actuellement le bec se décline en bronze ou en laiton

réf N°048
ROF31



réf N° 049
ROF31 B245A



-rosace fonte diam 310mm
bec laiton Lg apparente 220
mm corps 50/60mm .filetage
1"1/2 Lg totale= 300mm

réf N° 050 ROF31 BF3
-rosace fonte diam 310mm avec
bec fonte BF3 Lg=270mm, corps
diam 50/70mm.
réf N° 050bis ROF31 BF3R
- idem mais avec bec BF3 fonte
rallongé Lg= 370mm



rosace fonte diam 310 mm avancée 70 mm

type BF9 BZ

REF 048Bis

bec de Lg adaptable à monter sur diverses
rosaces; embout bronze, corps laiton



bec embout bronze Lg= 180mm
corps diam 60/65mm . Montage avec
rosace ROF31 Lg adaptable avec
tube laiton .

Réf N°51 ROVLT B125C

Rosace ovale laiton Ht= 215 mm , lg= 160 mm
avancée de 40 mm,
finition polie, patinée et vieillie.
Montage bec laiton B125C,
lg apparente= 120 mm
corps diam 30 mm, raccord 1" M
Lg totale de l'ensemble= 210 mm





N°51 bis ROVLT R126 B rosace ovale laiton h=215 mm,lg=160mm avancée=40mm Finition:polie patinée vieille, vernie et robinet laiton R 126 B.Lg apparente=190mm,Lg totale=210mm, embout filetage 3/4" M , embout sortie eau filetage 1/2" ,corps diam 25,26mm Finition: polie,patine légère, vernie.Lg totale=230mm



N°052 ROVF BF8BZ :rosace ovale fonte,h=215mm, lg=160mm,avancée=40mm, finition:rosace,patinée, vieillie,rouillée et bec bronze BF8 BZ à cannelures Lg =480mm,Lg au 1er anneau=410mm,diam corps= 45/55mm .Finition bec:polie, patinée,vieillie. Lg totale= 450mm



réf N°053 ROVLT BF3BZ

rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm,avancée=40mm avec bec bronze BF3 B.Z Lg=270mm,corps diam 50/70mm Finition de l'ensemble : polie, patinée, vieillie.

rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm,avancée=40mm avec bec bronze BF3 B.Z Lg=270mm,corps diam 50/70mm Finition de l'ensemble : polie, patinée, vieillie.

réf N°053 bis ROVLT BF3BZ





réf N° 054 ROVLT BF7 LT

rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm
avancée=40mm avec bec laiton BF7LT
Lg= 330mm,corps diam 40-60mm.
Finition ensemble: polie, patinée, vieillie.



réf N° 055 ROVLT B148
- rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm
avancée=40mm trou diam 30mm. Finition: polie
patinée et vieillie. Montage avec bec laiton B145 B
Lg apparente= 160mm,Lg totale=195mm, corps
diam 30-40mm,embout filetage 3/4"



réf N° 056 ROVLT B178
- rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm
avancée=40mm trou diam 30mm. Finition: polie
patinée et vieillie. Montage avec bec laiton B177
Lg apparente= 280mm,Lg totale=310mm, corps
diam 30-40mm,embout filetage 3/4"



Montage avec bec laiton B177
Lg apparente=280mm, Lg totale=310mm
Lg bec: 160mm, diam: 30mm

réf N° 056 ROVLT B178

- rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm
avancée=40mm trou diam 30mm. Finition: polie
patinée et vieillie. Montage avec bec laiton B 178
Lg apparente=280mm,Lg totale=310mm, corps
diam 30-40mm,embout filetage 3/4".
Finition bec: polie, patine légère et verrie.



réf N° 057 ROVLT B177

- rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm
avancée=40mm trou diam 30mm. Finition: polie
patinée et vieillie. Montage avec bec laiton B177
Lg apparente=280mm,Lg totale=310mm, corps
diam 30-40mm,embout filetage 3/4".
Finition bec: polie, patine légère et verrie.





réf N°059 ROVLT B238
rosace ovale laiton h=215mm,lg=160mm,avancée=40mm, version patinée, vieillie avec bec laiton type BL 238 Lg=285mm, corps=diam 52/50/40 mm, embout fileté 3/4". Finition: patine, patine légère, vernie
Lg totale=325mm



réf N°062 ROVF BF3R
rosace ovale fonte h=215mm,lg=160mm,avancée=40mm, 3 touts de fixation diam 7mm et bec fonte BF3F Lg370mm , diam corps 50/70mm, trou sortie eau=30mm. Ensemble Lg=370mm , l'embout du bec entre dans la rosace,liaison par soudure: finition patinée, vieillie, rouillée et vernie.

réf N°060 ROVF B245A: rosace ovale fonte h=215mm,lg=160mm, avancée=40mm,version patinée, rouillée, vieillie et vernie. Bec laiton B245A Lg apparente=220mm, corps 50/60mm,raccord 1"1/2M ext.

Finition bec : polie, patine légère, vernie

Lg totale=260mm



réf N° 061 ROVF BF3F
rosace ovale fonte h=215mm,lg=160mm,avancée=40mm, 3 touts de fixation diam 7mm et bec fonte BF3F Lg 270mm, diam corps 50/70mm, trou sortie eau=30mm. Ensemble Lg=270mm , l'embout du bec entre dans la rosace,liaison par soudure: finition patinée, vieillie, rouillée et vernie.

réf N° 063 RR180F BP R



rosace diam 180mm fonte et bec bouton-poussoir BPR laiton Lg app=120mm, corps diam 32mm,raccord 1.2" et rosace applique diam 60mm laiton Lg totale=140mm



réf N° 064 RR180F B124
rosace diam 180mm fonte
finition:patine vert-bronze, bec
laiton, Lg=145mm, corps diam
30/50mm, tête h=60mm, lg=55
mm, embout diam et lg=30mm
filetage int 3/4". Finition bec
polie, patinée, vieillie.
Lg totale= 165mm

réf N°065 RR180F B177

rosace diam 180mm fonte finition patine:vert bronze
et bec laiton finition :polie, patine légère, vernie
Lg=280mm, corps diam 30/40mm raccord 3/4"
Lg totale= 300mm



réf N° 066 RR180F B178
rosace diam 180mm fonte , finition: patine
vert-bronze, 3 trous de fixation diam 7mm
et bec laiton B178 Lg apparente=280mm
corps diam 30/40mm. Finition:polie, patine
légère et vernie. Embout fileté 3/4" M.
Lg totale= 300mm.

réf N°067 RR180LT B145B : rosace diam 180mm en laiton
version: polie, patinée, vieillie et bec B145b laiton Lg=160mm
apparente, corps diam 30/40mm, embout filetage ext 3/4" M
int 1/2" F. Finition bec: polie, patine légère, vernie



rosace laiton, version: polie, patinée, vieillie

réf N°068 RR180LT BF7L



RR180LT BF7
rosace diam 180mm
laiton et bec BF7L
laiton Lg=330mm,
diam corps= 40/60
mm. Ensemble: polie
patinée, vieillie. Lg
totale=280/300mm



réf N°068 RR180LT BF7L




réf N°069 R170F BF3RF
rosace fonte diam 170mm avec
3 trous fixation montage par
soudure sur bec fonte BF3RF
Lg=370mm, corps diam 50/70mm
Ensemble: patine peinture vert-
bronze





N°070 R170FBF2F:rosace fonte diam 170mm,3 trous defixation soudée sur bec BF2F fonteLg= 400mm,corps diam50/60mm. Finition vert sapin RAL 6009



réf N° 070 R170F BF2F
-rosace fonte diam 170mm avec bec fonte type BF2 Lg= 410mm montage par soudage



réf N° 071 R170F BF3F

rosace fonte diam 170mm, 3 trous de fixation 7mm, bec fonte BF3 Lg=270mm, corps diam 50/70mm, montage par soudure avec rosace. Ensemble: patine cuivre. Lg totale= 270mm



réf N° 071 R170F BF3 F
-rosace fonte diam170mm montée avec bec BF3 fonte Lg= 270mm corps diam 50/70mm. Trou, sortie et entrée eau= 30mm. Finition: rouillée, vieille ,patinée et vernie



ref N°072 R170F BF3FCT : rosace fonte d=170mm fixation 3 trous diam 7mm avec bec raccourci BF3 fonte Lg= 190mm, corps diam 50/70mm. Montage par soudure. Finition ensemble: patinée, rouillée, vieillie. Lg totale = 190mm



ref N°073 RR180LT R 126B
rosace fonte diam 180mm, finition vert-antique avec robinet laiton R126B, Lg apparente = 190mm bec Lg totale= 210mm, corps diam 28mm, raccord filetage 3/4" M. Finition: polie, patine légère, vernie. Possibilité raccord tuyau arrosage



ref N° 074 RR180F B125B
rosace fonte diam 180mm, finition vert antique avec bec laiton B 125B Lg apparente= 150mm, Lg tot bec= 180mm raccord filetage ext 3/4" M Finition: polie, patine légère, vernie Ensemble Lg totale 180mm.



ref N°75R170LT B245A : rosace laiton diam 170mm, finition: polie, patinée, vieillie et bec B 245A Lg apparente= 220mm, totale=260 mm, corps diam 50/60mm, raccord filetage ext 1"1/2 M. Finition : polie, patine légère, vernie. Lg totale= 240mm.

ref N°076 RR220LT B145B
rosace laiton diam 220mm avancée 40mm, finition: polie patinée, vieillie et bec B145B laiton Lg ap=160mm, Lg t= 185mm, corps 30/40mm, embout fileté ext 3/4" int 1/2" Finition: polie, patine légère, vernie. Lg totale 190mm



ref N° 077 RR220LT B245A: rosace laiton diam 220mm, finition: polie, patinée, vieillie, avancée=40mm et bec B245A laiton Lg apparente=220mm, totale=260mm, embout filetage ext 1"1/2 M. Finition: polie, patine légère, vernie. Lg totale=260mm



Photo 052



réf N°077 RR220LT B245A

réf N°77 RR220LT B245A
rosace version polie, vernie
bec version polie, patine
légère et vernie.



réf N°078 RR220LT BF8L:rosace diam 220mm laiton, avan=
40mm;bec BF8 L laiton à cannelures Lg apparente=480mm,
Lg au 1er anneau=410mm, corps diam 45/55mm. Montage
possibilité de braser les deux pièces, 2 ou 3 trous de fixation
sur rosace. Finition ensemble polie patinée, vieillie



réf N°079 RR220LT BF8BZ:rosace laiton d=220mm, avancée
40mm;bec BF8BZ bronze à cannelures. Lg apparente 480mm
Lg au 1er anneau=410mm, corps diam 45/55mm. Montage
possibilité de braser les deux pièces, 2 ou 3 trous de fixation
sur rosace. Finition ensemble: polie, patinée, vieillie



réf N°080 RR220LT R126B
rosace laiton diam 220mm finition:
polie patinée, vieillie et robinet laiton
R126B Lg app=190mm, corps 28mm
finition: polie, patine légère, vernie



Filetage embout 3/4" M, embout
sortie eau 1/2" F.
Longueur totale=230 mm

réf N°081 RR220LT B125B

rosace laiton diam 220mm
bec 125B Lg=150mm, corps
27mm raccord filetage 3/4"
ext. Lg totale=190mm



réf N°085
RR220LT B122



rosace laiton d= 220mm
finition: polie, patinée, vieillie
bec B122 laiton Lg 150mm
corps 40mm, embout ext
filetage 3/4" finition: polie,
patine légère, vernie. Lg
totale= 190mm.

réf N°082 RR220LT B177
rosace laiton diam 220mm, version: patinée,
polie, vieillie et bec laiton B177 Lg apparente
280mm, Lg totale=320mm, embout filetage
ext 3/4". Finition: polie, patine légère et vernie.
Lg totale=320mm.



réf N°083 RR220LT B178
rosace laiton diam 220mm, version: patinée,
polie, vieillie et bec laiton B178 Lg apparente
280mm, Lg totale=320mm, embout filetage
ext 3/4". Finition: polie, patine légère et vernie.
Lg totale=320mm.





réf N°084 RR220LT BF7L
rosace laiton diam 220mm, finition: patinée,
polie, vieillie et bec BF7L laiton Lg apparente=
300mm, finition: polie, brasage de la rosace et
du bec. Fixation par 2 ou 3 trous sur rosace.
Le bec peut être fournie en version patinée,
vieillie idem photo N°068

réf N°086
RR220LT BCA

rosace laiton d=220mm
avec bec acier diam 27
mm. Lg sur demande




bec coudé
acier



N°087 RR220LT BCAGF
-rosace laiton diam 220mm
finition: polie, patinée, vieillie
avec bec acier 21/27mm et
garniture fonte Lg=70mm
diam 42/32/47mm soudée.

Bec acier et garniture fonte en version patinée,
rouillée, vieillie avec un embout fileté de 1/2" à
l'arrière. Longueur du bec adaptable




réf N°088
TVHL B125A

Tête vieil homme en laiton poli h=300 mm
lg=215mm, avancée de 70mm avec bec
verseur laiton type B 125 A Lg=130mm



réf N°090 RR200F BF10F:rosace fonte d=200mm,avancée=30mm et bec fonte BF10 Lg apparente=230mm,totale=320mm,bride d'applique sur rosace=100x100mm,corps 60/80mm,trou entrée eau=42mm,sortie=30 mm.Partie arrière diam 65mm Lg=60mm. Finition:patinée, rouillée, vieille.

montage bec/rosace par soudure. Lg totale apparente=260mm



réf N°090 RR200F BF10F:rosace fonte d=200mm,avancée=30mm et bec fonte BF10 Lg apparente=230mm,totale=320mm,bride d'applique sur rosace=100x100mm,corps 60/80mm,trou entrée eau=42mm,sortie=30 mm.Partie arrière diam 65mm Lg=60mm. Finition:patinée, rouillée, vieille.

réf N°080 RR220LT R126B rosace laiton diam 220mm finition: polie, patine légère et robinet laiton R126B Lg app=190mm,corps 28mm finition:polie,patine légère, vernie



Filetage embout 3/4"M,embout sortie eau 1/2"F, Longueur totale=230 mm



réf N° 069 R170F BF3RF Lg totale=370mm, rosace diam 170mm




réf N° 091 RR120LT B0238L
 dimensions voir photo n°091 bis. Finition: polie,
 patine légère, vernie.



ref N°092 RR120LT B177 L



réf N° 092 RR120 LT B177L: rosace laiton diam 120
 mm, bec B177 laiton, corps diam 30/40mm embout
 filetage ext 3/4", Lg apparente=280mm .Finition: polie
 patine légère et vernie





N° 100 RFF95 B 0235L
- rosace en fonte RFF95 diam
95mm et 10mm, patine vieux
bronze
- bec en laiton Lg=100mm, tête
40x40mm, filetage arrière 1/2",
trou sortie eau= diam17mm
Lg totale= 110mm, corps diam
30 mm



N° 101 RBF 100 B0235L
- rosace fonte diam 100mm RBF100
finition patine vieux bronze
- bec en laiton type B 0235L
Lg= 100mm, tête 40x40 mm
embout filetage 1/2", sortie eau
17mm
Lg totale = 120mm, corps diam
30mm



N° 103 RPF95 BPL
- rosace fonte diam 95mm, finition
vieux bronze
- robinet pousoir laiton, Lg appa
Lg apparente = 120mm, corps
diam 32mm
filetage embout 1/2"
Lg totale= 130 mm



N° 102 RBF 100 BPL
- rosace fonte diam =
100mm, finition vieux
bronze
- bec pousoir laiton
Lg apparente=120mm,
filetage embout 1/2",
corps diam 32 mm
Lg totale=140mm



N° 104 RPF95 B 0125A
- rosace en fonte diam 95mm RPF 95, finition vieux bronze
- bec de fontaine en laiton 0125/A Lg apparente= 125 mm
Filetage embout 1/2"M ext, possibilité adaptation tuyau
Lg totale= 135 mm corps diam 20mm



N° 105 RBF 100 BL 0125A
- rosace fonte diam 100mm RBF100, finition vieux bronze
- bec laiton 0125A, Lg apparente= 125mm, embout filetage
1/2", possibilité d'adapter un tuyau
Lg totale = 150mm



N° 106 RRL 120 B 0125A
 -rosace en fonte diam 95mm RPF 95, finition vieux bronze
 -bec de fontaine en laiton Ø125 A Lg apparente 125 mm
 Filetage embout 1/2" M ext. possibilité adaptation tuyau
 Lg totale= 135 mm corps diam 20mm



N° 107 RPF95 B 0146L
 -rosace fonte diam 95mm av=10mm
 finition: patine vert bronze et bec
 laiton 0146 Lg appa= 125mm, corps
 diam20/25mm Lg totale bec=150mm
 embout filetage1/2". Sortie eau avec
 filetage. Ensemble= 140mm de Lg



N° 108 RBF100 B0146L
 -rosace fonte diam 100mm av=20mm
 finition: patine vert bronze et bec
 laiton 0146 Lg appa= 125mm, corps
 diam20/25mm Lg totale bec=150mm
 embout filetage1/2". Sortie eau avec
 filetage. Ensemble=150 mm de Lg



N°109 RRL 120 B 0146L
 -rosace laiton diam= 120mm, finition
 polie, patine légère et bec laiton
 0146 . Lg apparente= 125mm
 diam20/25mm Lg totale bec=150mm
 embout filetage1/2". Sortie eau avec
 filetage. Ensemble= 140mm de Lg



réf N° 110 RR96LT BP R :rosace laiton diam
 96mm et robinet bouton poussoir Lg apparente=
 120mm, corps diam32mm Lg totale= 140mm .
 Lg totale robinet=140mm Raccord filetage 1/2"



réf N° 111 RR96LT BTG 121: rosace laiton diam 96mm
 et bec tête gargouille BTG 121 en laiton . Lg apparente=
 100mm, corps diam 30/45mm, raccord filetage 3/4" ext
 Lg totale = 110mm.



partie A filetage int 1/2"

N° 0112 RR120LT R126B : rosace diamètre 120mm lisse et robinet laiton type R126 B Lg apparente= 190mm Lg totale=210mm embout filetage 3/4", corps diam=28mm. Possibilité de monter un tuyau d'arrosage dans partie A filetage 1/2". Finition de l'ensemble : polie, patine légère et vernie . Longueur totale apparente= 220mm



N°0113 RR80LT R126A Rosace laiton diamètre 80 mm lisse et robinet laiton R126A Longueur apparente = 160 mm, corps diamètre 22 mm raccord 1/2", embout fileté 1/2" Longueur totale de l'ensemble= 170 mm Finition patine légère et verni



N°0114 R94160LT R126A :

Rosace décorée en laiton de largeur 94 mm, ht= 160 mm Trou central diamètre 22 mm avec robinet laiton R126A de longueur apparente = 160 mm, corps diam= 22mm raccord fileté 1/2", embout fileté 1/2" Lg totale = 180 mm Finition de l'ensemble poli et patine légère + vernie



N°0115

RHL R126A: Rosace façon coquille huitre en laiton avec robinet laiton R126A, lg = 160mm apparente Lg totale = 180 mm, corps diam 22 mm Raccord 1/2"



Bec fileté 1/2"

N°0116 RR60LT R126A
Rosace ronde laiton diam 60mm
avec bec laiton R126A
corps diam 22 mm raccord 1/2" M
Lg totale = 170 mm
Finition polie, patinée vernie



N°0120 RR180F B122 : rosace fonte
diam 180mm, finition: patine vert-bronze
avec bec laiton B122 Lg=150mm, corps
diam 40mm, embout filetage 3/4",
Lg totale ensemble= 170mm

N°0121 RR180F B175LT rosace
fonte diam 180mm, finition vert-bronze
avec bec laiton B175LT Lg apparente
145mm corps diam 32mm, embout
filetage 1" M. Finition polie, patinée,
vieillesse et vernie. Lg totale ensemble=
170mm



N°0122 RR180F B125C : rosace fonte diam 180mm, finition
vert-bronze avec bec laiton B125C Lg apparente=175mm,
corps diam 28-30mm, finition polie, patine légère et vernie.
Embout filetage 1" M. Lg totale ensemble= 200mm



N°0150 RR 260LT BF 9B2C
-rosace laiton diam 260mm
rebord h=30mm ht=70mm
motif décoratif diam 220mm
Finition: polie, patinée, vieillesse
et vernie. Bec verseur bronze
version courte Lg=180mm,
filetage embout 1 1/2".
Coude diam=45mm, embout
côté verseur diam=60mm,
côté renflement d =60mm
Finition: polie, patinée, vieillesse
La longueur du bec peut être
adaptée à votre souhait.

N°0153 RR260LT B245A
-rosace laiton diam 260mm
rebord=30mm, avan=70mm
finition: polie, patinée, vieillesse
et vernie
Bec verseur laiton B245A
Lg ap=220mm, Lg tot L
=260mm, corps diam
50-60mm, embout file
1 1/2" M. Finition: polie
patine légère, vernie.
Lg totale= 290mm



N°0155 RR260LT BF8LT : rosace laiton diam 260mm, rebord=30mm diam partie décorée=220mm, ht=70mm .Finition: polie, patinée, vieillie et vernie avec bec BF8 LT laiton, Lg totale=480mm ; entrant de 80mm dans la rosace, embout filetage de 1" .Finition: polie, patinée, vieillie et vernie Lg totale de l'ensemble = 470mm.



N°0156 RR260F B125C+allonge laiton rosace fonte diam 260mm, rebord 30mm avancée=70mm, finition patinée, rouillée vieillie et vernie. Bec laiton B125C Lg=175mm, corps diam 30-32mm , montage allonge laiton corps diam 40mm, embout filetage 1" M, Lg=120mm. Finitio polie, patine légère et vernie . Lg ensemble=360mm



la patine "vert de gris" combinée avec la version vernie , rouillée atténuée /aspect brillant (photos 0156,0157)



N°0157 RR260F B177 : rosace fonte diam 260mm, rebord=30mm, avancée 70mm; finition patinée, vieillie, rouillée et vernie avec bec laiton type B177 Lg apparente=280mm, Lg totale=310 mm, corps=30-40mm, embout filetage 3/4". Finition: polie, patine légère et vernie Lg totale= 345mm

N°0158 RR260F B178 : rosace fonte diam 260mm, rebord=30mm, avancée 70mm; finition patinée, vieillie, rouillée et vernie avec bec laiton type B178 Lg apparente=280mm, Lg totale=310 mm, corps=30-40mm, embout filetage 3/4". Finition: polie, patine légère et vernie Lg totale= 345mm



la patine "vert de gris" combinée avec la version vernie , rouillée atténuée /aspect brillant (photos 0156,0157)

N°0159 RR260F BF7LT :rosace fonte diam 260mm avec rebord de 30mm, avancée=70 mm. Finition:rouillée,patinée+vert de gris et vernie. Bec laiton type BF7LT Lg totale bec = 330mm,corps 40-60mm sur la photo le bec se trouve poli et non traité. L'embout du bec est fileté pour recevoir l raccord double pour assurer la fixation du bec et le raccordement .Lg totale = 400mm



N°0160 RR260F R126B :rosace fonte diam 260mm,rebord=30mm avancée=70mm, finition=rouillée, patinée, stabilisée et vernie avec robinet laiton R126B,Lg app=190 mm,embout raccord 3/4" M.



Finition bec:polie,patine légère et vernie . Lg totale= 250mm

la patine "vert de gris" combinée avec la version vernie , rouillée atténué l'aspect brillant (photos 0156,0157)



N°0161 RR260F B175LT :rosace fonte diam 260mm avec rebord de 30mm, avancée=70mm, finition:rouillée, patinée+vert de gris ,stabilisée et vernie avec bec laiton 175LT,Lg apparente=145mm,corps=32mm,Lg totale=220mm/filetage embout bec=1" Finition:polie,patinée, vieillie et vernie



N°0162 RR260F B 0238L :rosace fonte diam 260mm,rebord 30mm,avancée=70mm,finition rouillée,patinée, stabilisée et vernie avec bec laiton B0238L Lg apparente=285mm,embout filetage 3/4" Finition:polie Lg de l'ensemble= 350mm.

la patine "vert de gris" combinée avec la version vernie , rouillée atténué l'aspect brillant (photos 0156,0157)

N°0170 TL33268
Lg=330mm
lg=260mm
avancée=80mm
matière Bronze
finition:polie, patinée
vieille



Fixation tête de lion
N°33268 par 4 bossages
intérieurs dotés de trous
M8. Cette tête peut-être
associée à divers becs
verseurs ou robinets en
laiton, nous consulter.

N°0171 TL33268 B177LT

Tête de Lion Hauteur= 330 mm, largeur= 260 mm
Avancée= 80 mm, matière Bronze, finition polie, patinée et vieillie
avec bec laiton B177 Laiton, Lg apparente 280mm et corps 30/40mm
Filetage arrière 3/4" Lg Totale = 360mm



Bec bronze BF9BZ

Tube bronze diam 49/34 (lg sur mesure)



N°0172

Bec BF9 BZ avec rallonge bronze
Modèle présenté = Lg totale = 650 mm
Longeur de la rallonge à la demande

Bec N°173 RR96LT B125B
Rosace laiton diamètre 96 mm
avec Bec laiton réf B125B
Lg utile 130 mm
Raccord 3/4 M



Lg mur / axe trou de sortie d'eau
145 mm

Bec N°174 RR120LT B125B
Rosace laiton diamètre 120 mm
avec Bec laiton réf B125B
Lg utile 130 mm
Raccord 3/4 M



Lg mur / axe trou de sortie d'eau
150 mm



N°0175 Réf ROVF BF3FCT

*Rosace ovale en fonte Ref ROVF de Ht = 215 mm, Lg = 160 mm
Bec en fonte Réf BF3FCT recoupé à la demande
Lg du modèle présenté = 160 mm
Finition présentée: Vieillie, Rouillée et vernie*



N°177RR80LT B125A

*Rosace laiton diamètre 80 mm
Bec laiton B125A
Longueur appui/axe trou d'eau = 120 mm
Embout fileté 1/2" M
Finition: Poli, patine légère et verni*

N 176



*Bec entièrement réalisé en laiton
Finition: poli, patine légère et verni*



*B233-1 LR (avec rosace)
B233-1 L (sans rosace)*

Raccord 2" Mâle



*B233-2 LR (avec rosace)
B233-2 L (sans rosace)*

Raccord 1"1/2 Mâle



*B233-3 LR (avec rosace)
B233-3 L (sans rosace)*

Raccord 1"1/4 Mâle

N°176

B233-1 LR


Lg = 430 mm

Diam 77 mm

Diamètre 65 mm

Rosace diamètre 200 mm

Bec verseur plat Lg = 97 mm
Lg du bec sans rosace = 385 mm
+ Raccord fileté 2" Lg = 30 mm
Trou entrée d'eau = diam 50 mm
Finition: Poli, patiné et vernis



B233-4 LR

N°178

Lg 160 mm




Diamètre 62 mm

Diamètre 23 mm

Bec verseur plat Lg 45 mm
Lg du bec sans rosace = 150 mm
+ raccord fileté 1/2" Lg = 20 mm
Finition: Poli, patiné et vernis

N°0179 BF10F R235F

Longueur de la face du mur
à l'axe trou de sortie d'eau = 240 mm
BF10 corps diam 60/80 mm
Entrée d'eau diam 42 mm
Sortie d'eau diam 30 mm
Lg totale = 310 mm
Finition présentée: Rouillée granitée



Trou de sortie d'eau = 30 mm

N°0180

TLL 250210

Lg 210 mm

Ht =
250 mm



Trou diamètre 20 mm

N°0181



ML 3225

Dimensions:
Ht = 320 mm
Largeur = 250 mm


N° 182 RR120LT B125C

Rosace laiton R120LT de diamètre 120 mm

avec bec laiton B125C, Raccord 1" M

Longueur utile = 150 mm

Finition de l'ensemble: Poli, patine légère et verni



N°0183 Réf RR120LT B145B
Rosace laiton diamètre 120 mm
Bec laiton Réf B145B
Raccord Femelle 3/4"
Longueur Appui/sortie d'eau = 150mm



N°0184 Réf RR96LT B145B
Rosace en laiton diamètre 96 mm
Bec de fontaine Réf B145B
Longueur appui/Axe trou d'eau = 150 mm
Raccord Femelle 3/4"
Finition: polie, patine légère et vernis



N°0185
TLL250210 B125B

Tête de lion en laiton
Hauteur = 250 mm
Largeur = 210 mm
Avancée de 40 mm

Bec B125B en laiton
Longueur utile = 130 mm
Diamètre exter 28 mm
Raccord fileté 3/4"

Longueur totale utile Tête + Bec B125B
170 mm

Possibilité de rallonge sur demande





Bec N°186 RR220LT B233-3L

Rosace diam 220 mm et bec laiton réf B233-3L


Raccord = 1"1/4 M

Lg utile = 300 mm


Finition: poli, patine légère et verni



Bec N°187 RR52LT B146L
Rosace laiton diamètre 52 mm
avec Bec laiton réf B146L
Lg utile = 120 mm
Raccord = 1/2 " M
avec brise-jet
Finition: poli, patine légère et verni



Bec N° 188 RR58 LT BVL
Rosace laiton diamètre 58 mm
avec bec verseur diam 46 mm
Raccord = 1/2"M
Lg totale = 80 mm
Finition: poli et verni



N°0189 R94160LT RHXL

Rosace décorée en laiton, Lg 94, Ht 160 mm

Avec robinet Réf RHXL, Ht 90 et Lg 140 mm

Embouts filetés 1/2" M/F

Lg face du mur/axe trou sortie d'eau = 150 mm

Finition: Poli, patine légère et verni



N°0190 RPF95 R126B

Rosace en fonte diam 95 mm

Finition Vert bronze

Robinet en laiton R126B

Embout fileté 3/4"

Longueur Mur / Axe trou sortie d'eau = 170 mm



Embout fileté 1/2"
pour raccord tuyau

N°0191 RPF95 R126A

Rosace en fonte diam 95 mm

Finition, rouillée granitée

Robinet laiton R126A, embout fileté 1/2"

Finition: Poli, patine légère et verni

Lg Mur / Axe trou sortie d'eau = 150 mm



Embout fileté 1/2"
pour
raccord tuyau

Bec laiton N°192 RR96LT B146L
Rosace laiton diamètre 96 mm
avec bec laiton réf B146L
Lg utile = 120 mm
Raccord = 1/2"M
avec brise jet
Finition: poli, patiné légère et verni




Bec N°193 RR96LT R207LT
Rosace en laiton diam = 96 mm
Robinet laiton R207LT
Raccord = 1/2"M
Lg utile = 150 mm
avec brise-jet
Finition: poli, patiné et verni



Brise-jet

*Bec en laiton N°194 R135F B178LT
Rosace fonte diam 135 mm
coloris: rouillé granité
avec bec laiton réf B178LT
Finition: poli, patine légère et verni
Raccord = 3/4"M
Lg utile = 320 mm*



Bec N°195 R135F B177LT

Rosace en fonte R135F, diam = 135 mm

Coloris: rouillé granité

avec bec laiton B177LT

Finition: poli, patine légère et verni

Raccord = 3/4"M

Lg utile = 285 mm



Bec N°196 R135F B125B

Rosace en fonte R135F, diam = 135 mm
Coloris: rouillé granité
avec bec laiton B125B
Finition: poli, patine légère et verni
Raccord = 3/4" M
Lg utile = 155 mm



Bec N°197 R135F R126B

Rosace en fonte diam 135 mm, coloris: rouillé granité
avec robinet laiton R126B
Finition: poli, patine légère et verni
Raccord = 3/4" M
Lg utile = 190 mm





Bec N°198 RPF95 R147LT

Rosace en fonte diam 95 mm

*Coloris: rouillé granité
avec robinet laiton R147LT*

Finition: poli, patine légère et verni

Raccord = 1/2" M

Lg utile = 130 mm

Bec N°199 RBF100 R126A

Rosace en fonte diam 100 mm

Finition: vieux bronze

avec robinet laiton R126A

Raccord = 1/2" M

Lg utile = 150 mm



N° 200 RR78 VNL

Finition: patine légère et vernie



1/2" Femelle

N°201 Réf R115F B125B

Rosace fonte diamètre 115 mm

Coloris: Rouillé granité

Bec laiton Réf B125B

Finition: Poli, patine légère et vernis

Raccord 3/4"M

longueur utile = 165 mm



N° 202 R115F R126B
Rosace en fonte diam 115 mm
Coloris: rouillé granité
avec robinet laiton R126B
Finition: poli, patine légère et verni
Raccord = 3/4"M
Lg utile = 190 mm



N° 203 R115F B177LT

Rosace en fonte R115F diam 115 mm, coloris: rouillé granité
avec bec laiton B177LT

Finition: poli, patine légère et verni

Raccord = 3/4"M , Lg utile = 285 mm



N° 204 R115F B178LT

Rosace en fonte R115F diam = 115 mm, coloris: rouillé granité
avec bec laiton B178LT

Finition: poli, patine légère et verni

Raccord = 3/4" M , Lg utile = 330 mm



N°205 RR120LT B146L

Rosace laiton diamètre 120 mm ou 100 mm


Bec Réf B146L, raccord 1/2" M/F

Rallonge 1/2" M/F

Longueur de rallonge possible:

100 mm - 120 mm - 150 mm

ou sur mesure possible



Exemple avec rallonge
de Lg 150 mm

N°206 TNEPF B124L

Tête de Neptune en fonte
Coloris Rouillé granité
Bec de fontaine B124L en laiton
Finition: Poli, patiné vieilli



Longueur axe trou de sortie d'eau
environ 200 mm

N°207 RR120LT B178LT

Rosace Laiton diam 120 mm

Bec Laiton B178 Raccord 3/4" M

Lg face du mur par rapport à la sortie d'eau = 315 mm

Finition: poli, patine légère et verni



Bec BF3R LT
Matière: Laiton


Diamètre 46 mm
Recoupe longueur possible



Version poli, patiné foncé et vieilli



Rosace laiton
Diam 170 mm



Version poli

Lg = 330 mm



N°209 RR220LT R207LT

*Rosace Laiton diam 215 mm
Robinet Laiton, Raccord 1/2" M
Longueur face d'appui mur
par rapport à l'axe du trou
de sortie d'eau = 175 mm
Finition: poli, patiné, verni*



N°210 TLL250210 B146L

Matière: Laiton

Ht = 250 mm

Largeur = 210 mm

Bec avec raccord 1/2" M

Lg face d'appui du mur à

l'axe du trou de sortie d'eau = 150 mm

Finition: Poli, patine légère et vernis

Bec de fontaine BF3R + Rallonge cannelée

Bec BF3R

Rallonge cannelée


Diamètre 55 mm


1100 mm

Longueur de la rallonge modulable

*Taraudage 1" pour
fixation d'un embout fileté*

*Finition présentée: Primaire époxy +
laque de finition polyuréthane Rouillée granitée*






Robinet à encastrer réf RR78 VNL.
Vanne en laiton diamètre 51 mm
avec rosace laiton diamètre 78 mm
Hauteur = 48 mm



B245A

bec laiton type 245 Lg=220 mm



BEC de COULEE en Laiton




bec laiton type 145 Lg= 160 mm

B145B



BF3B

Bec de fontaine fonte type BF3 B:LG=270mm,corps=50/70mm avec bride de Lg=120mm, ep=20mm,trou entrée,sortie eau = 27mm, 2 trous fixations de diam 9mm dans la bride.Finition: patinée,rouillée,vieillie. Patine: vert bronze , vert de gris,cuivre.



bec de coulée avec rosace matière fonte .Type B1200

Bec de fontaine avec rosace type B1200
Pour collectivités, nous proposons des becs de fontaine en grandes longueurs ici sur photo Lg=1200mm , diam corps= 50/60mm . Type décor: bec gargouille ou bec lisse , fût cannelé ou lisse ; l'adaptation d'une console peut être prévue



BECS DE COULEE ET ROBINETS EN LAITON POLI VERNI

B 177
B 126 A
B 125 B
B 125 C
B 126 B
B 125 A



BF10

Bec fonte type BF10
Lg apparente = 230 mm
Corps diam 60/80 mm
Bride 100X100

becs de fontaine en fonte : ces derniers peuvent être adaptés sur des rosaces

BF1



Bec de fontaine en fonte:
type BF1: Lg= 255mm, corps diam
50/60mm, platine en bout diam=
95mm avec 3 trous de fixation de
diam 7mm , entrée eau filetage
dans bride de 1/2" F. Sortie eau =
diam 28mm. Finition peinture
polyuréthane coloris vert foncé.



Bec de fontaine en fonte : type BF2 Lg= 430mm avec bride
115x80mm avec 2 trous de fixation diam 7mm, corps diam
50/60mm. Entrée et sortie eau=diam 30mm. Finition : peinture
polyuréthane coloris vert foncé.

BF2




Détails des têtes des becs BF1 et BF2

BF3



Bec de fontaine en fonte type BF3 : Lg= 270mm, corps
diam 50/70mm , trou de sortie et entrée d'eau=27mm.
Finition: patinée, rouillée, vieillie ou patine vert de gris
ou vert bronze.



bec de fontaine type 175L7
avec rosace diam 100mm
matière laiton : version polie,
patinée , vieillie.



Bec de fontaine en fonte, bronze ou laiton
Lg= 480 mm, corps diam 45/55, trou d 'eau diam 25mm
Bec matière Bronze type BF8BZ
Bec matière Laiton type BF8LT
Bec matière Fonte type BF8F: Abandonné

ref N° 305 Bec laiton avec support laiton
 Lg bec= 360mm, corps diam 50mm,
 support laiton h=540mm .Ensemble
 finition: polie, patine légère, vernie. Rosace
 d'applique. Embout filetage: 3/4"



ref N° 307 Bec laiton avec support
 laiton. Bec Lg= 260mm, support
 laiton h=330mm, rosace d'applique,
 embout filetage: 3/4". Finition: polie,
 patine légère, vernie.



ref N° 306 bec laiton
 Lg= 210mm avec support
 laiton h= 330 mm
 corps diam 40mm
 rosace d'applique
 embout filetage 3/4".
 Finition: polie, patine
 légère, vernie

BF3R



*Bec de fontaine en fonte type BF3R: Lg370 mm, corps
 diam 50/70 mm, trou d 'eau diam 27 mm*
Finition: Patinée rouillé (autres coloris disponible)

Bec de fontaine matière Laiton ou Bronze
Lg= 330 mm, corps diam 40/60 mm, trou d'eau diam 25mm
Bec matière Bronze type BF7BZ |
Bec matière Laiton type BF7LT: f



N°74 R170F BF2F
+plomberie spéciale

